

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค้า พืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรเส้นทางจากถนนมะลิวัลย์(ร้านเซียงกง) ถึง บ้าน นางหนูพวน โขตศรี	เพื่อรองรับการระบายน้ำใช้จากครัวเรือนและช่วงฤดูน้ำหลากไม่ให้ท่วมขัง หมู่ ๑	วางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาคสล. พร้อมเสริมผิวคสล. ความยาว ๕๐๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขังลดปัญหาน้ำเสียและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	ประชาคมตำบล	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร เส้น หน้าอบต.ไชยสอ หมู่ ๑	เพื่อรองรับการระบายน้ำใช้จากครัวเรือนและช่วงฤดูน้ำหลากไม่ให้ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาคสล. พร้อมเสริมผิวคสล. ความยาว ๔๐๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขังลดปัญหาน้ำเสียและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	ประชาคมตำบล	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างซ่อมแซม ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านทุกเส้น เป็นถนนลาดยาง สายหน้าอบต. ถึงถนนมะลิวัลย์ หมู่ที่ ๑	เพื่อรองรับการระบายน้ำใช้จากครัวเรือนและช่วงฤดูน้ำหลากไม่ให้ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาคสล. พร้อมเสริมผิวคสล. ความยาว ๔๐๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขังลดปัญหาน้ำเสียและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	ประชาคมตำบล	กองช่าง
รวม		-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการก่อสร้างลานตากผลไม้ผลิตทางการเกษตร (คสล.)	เพื่อรองรับลานตากผลไม้ผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๑	ลานตากผลไม้ผลิตทางการเกษตร ความยาว ๓๐๐ ม.	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	ลานตากผลไม้ผลิตทางการเกษตร	ประชาคมตำบล	กองช่าง
๕	โครงการสร้างสวนสุขภาพ หมู่ที่ ๑	เพื่อเป็นที่ออกกำลังกายของประชาชน	สวนสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	สวนสุขภาพ เพื่อออกกำลังกาย	ประชาคมตำบล	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหน้าเชิงกง-สี่แยกบ้านนายบุญ หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางหน้าเชิงกง - สี่แยกบ้านนายบุญ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน ๑ สาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	ถนนลาดยางเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวกขึ้น	ประชาคมตำบล	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสายทาง จากทางแยกหน้าวัดทิศใต้ถึงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อรองรับการระบายน้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลากไม่ให้ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาคสล. พร้อมเสริมผิวคสล.	๘๐๒,๐๐๐	๘๐๒,๐๐๐	๘๐๒,๐๐๐	๘๐๒,๐๐๐	๘๐๒,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขังลดปัญหาน้ำเสียและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	ประชาคมตำบล	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสายทางจากบ้านนางม้วยต่อจากโครงการเก่าถึงถนนทิศตะวันออก หมู่ที่ ๒	เพื่อรองรับการระบายน้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลากไม่ให้ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาคสล. พร้อมเสริมผิวคสล.	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขังลดปัญหาน้ำเสียและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	ประชาคมตำบล	กองช่าง
รวม		-	-	๑,๘๒๒,๐๐๐	๑,๘๒๒,๐๐๐	๑,๘๒๒,๐๐๐	๑,๘๒๒,๐๐๐	๑,๘๒๒,๐๐๐	-	-	-	-

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ สายทางจากบ้านนางที่ เพี้ยซ้าย มาถึงบ้าน นายธนวัฒน์สิงห์คำป้อม (ทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๒	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๓๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝา คสล. พร้อมเสริมผิว คสล.	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขัง ลดปัญหาน้ำเสีย และแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง	ประชาคม ตำบล	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านแม่ละมูล ซาลี เอนถึงบ้านแม่บ่อ ซาลี เอน หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๕๗๐ ม.	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ถนน คสล.เพื่อให้ ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวกขึ้น	ประชาคม ตำบล	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน พ่อจำปา เศษ วิภา ถึง บ้าน พ่อบุญ จันทร์ เบ้าตุ่น (ซอย เศรษฐี) หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๕๗๐ ม.	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ถนน คสล.เพื่อให้ ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวกขึ้น	ประชาคม ตำบล	กองช่าง
รวม		-	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๒	โครงการก่อสร้าง สะพานข้ามคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้ามห้วย ทางควาย ระหว่างนา นางลำดวน ศรีภูเขียว กับนายคำปิ่น คำทา พงษ์ หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ม.	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	สะพาน คสล.เพื่อให้ ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวกขึ้น	ประชาคม ตำบล	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ สายทาง จากบ้านนาง พูลทรัพย์ถึง นางทา หมู่ที่ ๒	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาค สล. พร้อมเสริมผิว คสล. ความยาว ม.	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขัง ลดปัญหาน้ำเสีย และแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง	ประชาคม ตำบล	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน สู่การเกษตร สายรอบ กุดมะเขือ หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างถนน ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนทางการ เกษตร	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ก่อสร้างถนนทาง การเกษตร	ประชาคม ตำบล	กองช่าง
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่าง รอบหมู่บ้าน กุดมะเขือ หมู่ที่ ๓	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่างรอบหมู่บ้าน	ก่อสร้างถนนทางการ เกษตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่างรอบหมู่ บ้าน	ประชาคม ตำบล	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ด้านตะวันออก ออกไปบ้านดอน หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ม.	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ถนน คสล.เพื่อให้ ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวกขึ้น	ประชาคม ตำบล	กองช่าง
รวม		-	-	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ไปบ้านห้วยนางาม หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ม.	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ถนน คสล.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวกขึ้น	ประชาคมตำบล	กองช่าง
๑๘	โครงการจัดซื้อ เครื่องอบเมล็ดพืช (เครื่องอบข้าว) หมู่ที่ ๔	เพื่อจัดซื้อ เครื่องอบเมล็ดพืช (เครื่องอบข้าว)	เครื่องอบเมล็ดพืช	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	เครื่องอบเมล็ดพืช	ประชาคมตำบล	กองช่าง
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่การเกษตร ถนนสายไชยสอ-โนนทองกลาง , จากหนองไผ่ล้อมไปร่องแก หมู่ที่ ๔	เพื่อรองรับการขยายเขตไฟฟ้าเกษตรกร	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ความยาว ม.	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร	ประชาคมตำบล	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างลาดยางรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางรอบหมู่บ้าน	ถนนลาดยาง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๑๒๐,๐๐๐ ม.	-	-	๑,๐๐๗,๐๐๐	๑,๐๐๗,๐๐๐	๑,๐๐๗,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ถนนลาดยางเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวกขึ้น	ประชาคมตำบล	กองช่าง
๒๑	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะทุกๆคลอง หมู่ที่ ๔	เพื่อขุดลอกคลองสาธารณะทุกๆคลอง	ขุดลอกคลองสาธารณะทุกๆคลอง	๓๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขังลดปัญหาน้ำเสียและแหล่ง	ประชาคมตำบล	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่การเกษตร หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก	ถนนหินคลุก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๑๐,๐๐๐ ม.	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	เพื่อรองรับการขนถ่ายผลผลิตการเกษตรและแหล่ง	ประชาคมตำบล	กองช่าง
รวม		-	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๗,๐๐๐	๓,๑๐๗,๐๐๐	๓,๑๐๗,๐๐๐	-	-	-	-

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๓	โครงการขยายเขตน้ำ พลังไฟฟ้าสู่แหล่งการ เกษตรไปทางด้าน ม.๙ ตำบลขัวเรียง หมู่ที่ ๔	เพื่อขยายเขตน้ำพลัง ไฟฟ้าสู่แหล่งการ เกษตรไปทางด้าน ม.๙ ตำบลขัวเรียง	ขยายเขตน้ำพลังไฟฟ้า สู่แหล่งการเกษตร ไป ทางด้าน ม.๙ ตำบลขัว เรียง	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ขยายเขตน้ำพลัง ไฟฟ้าสู่แหล่งการ เกษตร ลดปัญหาภัย แล้ง	ประชาคม ตำบล	กองช่าง
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สู่การเกษตร ถนนสาย โนนทองกลางไปบ้าน ดอน บ้านหอย หมู่ที่ ๔	เพื่อรองรับการขยาย เขตไฟฟ้าเกษตรกร	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ เกษตร ความยาว ม.	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร	ประชาคม ตำบล	กองช่าง
๒๕	โครงการขยายถนน สู่การเกษตร สายรอบ กุดมะเขือ หมู่ที่ ๔	เพื่อรองรับการขยาย ตัวทางการเกษตรกร	ขยายถนนเพื่อการ เกษตร ความยาว ม.	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ขยายถนนเพื่อ การเกษตร	ประชาคม ตำบล	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติก ถนนสายไชยสอ ม.๒ - นองสังข์ ม.๕	เพื่อก่อสร้างถนนลาด ยางรอบหมู่บ้าน	ถนนลาดยาง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๘๐๐๐๐ ม.	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ถนนลาดยางเพื่อให้ ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวกขึ้น	ประชาคม ตำบล	กองช่าง
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า การเกษตรถนนสายไชย สอ ม.๑ ,ม.๒ ไปบ้าน หนองสังข์ หมู่ที่ ๕	เพื่อรองรับการขยาย เขตไฟฟ้าเกษตรกร	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ เกษตร ความยาว ม.	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร	ประชาคม ตำบล	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากด้าน ตะวันตกสู่บ้านไม้กุดหิน และวัดป่า หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ม.	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ถนน คสล.เพื่อให้ ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวกขึ้น	ประชาคม ตำบล	กองช่าง
รวม		-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๙	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อรองรับการระบายน้ำใช้จากครัวเรือนและช่วงฤดูน้ำหลากไม่ให้ท่วมขัง	ก่อสร้าง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำขนาด ๑.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาคสล. พร้อมเสริมผิวคสล. ความยาว ม.	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขังลดปัญหาน้ำเสียและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	ประชาคมตำบล	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัดบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ม.	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาคมตำบล	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตการเกษตรหน้าป่าย รพ.สต. หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างลานตากผลผลิตการเกษตร	ลานตากผลผลิตการเกษตร	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	ลานตากผลผลิตการเกษตร	ประชาคมตำบล	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านไปห้วยร่องเชือก(ต่อเส้นเดิม) หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาคมตำบล	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างก่อสร้างสะพานข้ามนา นางนวล เชื่อมบ้านไผ่กุดหิน หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ไม่ให้ท่วมขัง	สะพาน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ม. คสล. พร้อมเสริมผิว	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	สะพาน คสล.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวกขึ้นเพาะพันธุ์ยุง	ประชาคมตำบล	กองช่าง
รวม	-	-	-	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๔	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างซ่อมแซมลานเอนกประสงค์	ก่อสร้างซ่อมแซมลานเอนกประสงค์	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	มีลานใช้เอนกประสงค์ของหมู่บ้าน ตำบล	ประชาคม	กองช่าง
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตรเส้นลำห้วยแล้ง	เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางรอบหมู่บ้าน	ถนนลาดยางขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ถนนลาดยางเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวกขึ้น	ประชาคม	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นเลียบลำห้วยแล้ง หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำห้วยแล้ง	ถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ม.	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ถนนลาดยางเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวกขึ้น	ประชาคม	กองช่าง
๓๗	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ ๖	เพื่อรองรับน้ำท่วมขัง จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ใช้สูบน้ำท่วมขัง	ประชาคม	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างลานคสล. หน้าโรงเรียนทำดี	เพื่อก่อสร้างลาน คสล. ตากผลผลิต	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตากผลผลิต	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตากผลผลิต	ประชาคม	กองช่าง
๓๙	โครงการขยายเขตประปาหมู่ ๓ จากขอยสี่แยกหลังปั้มน้ำมัน ESSO หมู่ ๓	เพื่อรองรับการระบายน้ำใช้จากครัวเรือนและช่วงฤดูน้ำหลากไม่ให้ท่วมขัง	โครงการขยายเขตประปาหมู่ ๓ จากขอยสี่แยกหลังปั้มน้ำมัน ESSO หมู่ ๓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ขยายเขตประปาหมู่ ๓ จากขอยสี่แยกหลังปั้มน้ำมัน ESSO หมู่ ๓	ประชาคม	กองช่าง
รวม		-	-	๓,๕๕๐,๐๐๐	๓,๕๕๐,๐๐๐	๓,๕๕๐,๐๐๐	๓,๕๕๐,๐๐๐	๓,๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๐	โครงการขยายฝิวจรา จรพร้อมปรับปรุงร่อง ระบายน้ำเดิมหน้า โรงแรมนงนุชรีสอร์ท หมู่ที่ ๓	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้เกิดท่วมขัง	โครงการขยายฝิวจรา จรพร้อมปรับปรุงร่อง ระบายน้ำเดิมหน้า โรงแรมนงนุชรีสอร์ท หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ขยายฝิวจรา จรพร้อมปรับปรุงร่อง ระบายน้ำเดิมหน้า โรงแรมนงนุช รีสอร์ท หมู่ที่ ๓	ประชาคม ตำบล	กองช่าง
๔๑	โครงการซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำจากแยกศาลา เอนกประสงค์ก่อนถึง โรงแรมลีลาวลัย ไฮเต็ล หมู่ที่ ๓	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้เกิดท่วมขัง	โครงการซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำจากแยกศาลา เอนกประสงค์ก่อนถึง โรงแรมลีลาวลัย ไฮเต็ล หมู่ที่ ๓	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ซ่อมแซมท่อระบาย น้ำจากแยกศาลา เอนกประสงค์ก่อน ถึงโรงแรมลีลาวลัย ไฮเต็ล หมู่ที่ ๓	ประชาคม ตำบล	กองช่าง
๔๒	โครงการวางท่อระบาย น้ำจากฝั่งทางละออง การยางถึงจุดเชื่อมทาง ลัดแยกบ้านหนองสังข์ ม.๓	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้เกิดท่วมขัง	โครงการวางท่อระบาย น้ำจากฝั่งทางละออง การยางถึงจุดเชื่อมทาง ลัดแยกบ้านหนองสังข์ ม.๓	-	-	๗๕๑,๐๐๐	๗๕๑,๐๐๐	๗๕๑,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	วางท่อระบายน้ำ จากฝั่งทาง ละอองการยางถึง จุดเชื่อมทางลัดแยก บ้านหนองสังข์ ม.๓	ประชาคม ตำบล	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากปากตกถึง ถนนทางควาย ๔ เมตร หมู่๖	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้เกิดท่วมขัง	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากปากตกถึง ถนนทางควาย ๔ เมตร หมู่๖	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ก่อสร้างถนน คสล. จากปาก ตกถึงถนนทางควาย ๔ เมตร หมู่๖	ประชาคม ตำบล	กองช่าง
รวม		-	-	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๑,๑๖๕,๐๐๐	๑,๑๖๕,๐๐๐	๑,๑๖๕,๐๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๔	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ สายทาง เส้นหลัง กศน. ถึงทางแยกหน้า ศพด. ตำบลไชยสอ หมู่ที่ ๑	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาค สล. พร้อมเสริมผิว คสล. ความยาว ๑๐๓ ม.	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขัง ลดปัญหาน้ำเสีย และแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง	ประชาคม ตำบล	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ สายทาง ซอยร้านขาย อะไหล่เชียงกงถึงสี่แยก ซอยเศรษฐี หมู่ที่ ๑	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาค สล. พร้อมเสริมผิว คสล. ความยาว ๔๒๕ ม.	-	-	๗๕๑,๐๐๐	๗๕๑,๐๐๐	๗๕๑,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขัง ลดปัญหาน้ำเสีย และแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๔๖	โครงการเสริมผิวจราจร หินคลุก สู่แหล่งการ เกษตร สายทาง ถนน ข้างเคแปคคอนกรีต หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงถนนหิน คลุกเดิมช่วงเป็นหลุม บ่อ ฤดูฝนถนนจะและ ลื่น ทำให้ไม่สามารถ ใช้เส้นทางได้	เสริมผิวหินคลุก กว้าง ๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ความยาว ๑,๐๐๐ ม.	-	-	-	๙๕,๑๐๐	๙๕,๑๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางในการ ขน-ถ่าย พืชผลทาง การเกษตร ได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๔๗	โครงการซ่อมสร้างผิว คสล.โดยเสริมผิว AC. สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อซ่อมแซมและ ปรับปรุงผิว คสล.เดิม ที่ชำรุดเสียหาย จากการใช้งาน	ถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. ความยาว ๖๐๐ ม.	-	-	-	๘๔๘,๙๐๐	๘๔๘,๙๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชน สามารถสัญจร ได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
รวม		-	-	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๙๓๓,๐๐๐	๑,๘๗๗,๐๐๐	๑,๘๗๗,๐๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๘	โครงการซ่อมสร้างฝิวคสล.โดยเสริมฝิว AC. สายตะวันออก หมู่ที่ ๑	เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงฝิว คสล.เดิมที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน	ถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. ความยาว ๖๐๐ ม.	-	-	-	๘๔๘,๙๐๐	๘๔๘,๙๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๖๐	ประชาชน สามารถสัญจร ได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๔๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางเส้นแยก ศาลหลักบ้านถึงแยก อบต. หมู่ที่ ๑	เนื่องจากยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทำให้การสัญจรตอนกลางคืนไม่ปลอดภัย	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรตอนกลางคืน	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมเสริมฝิว คสล. สายทาง สายตะวันตกจากแยกบ้านนางเดิมหล้าแดง ถึงกุดไชยสอ หมู่ที่ ๒	เพื่อรองรับการระบายน้ำใช้จากครัวเรือนและช่วงฤดูน้ำหลากไม่ให้ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝิวคสล. พร้อมเสริมฝิวคสล. ความยาว ๕๗๐ ม.	-	-	๑,๐๐๕,๕๐๐	๑,๐๐๕,๕๐๐	๑,๐๐๕,๕๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขัง ลดปัญหาน้ำเสีย และแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางหน้าบ้านนายประสาท ใจจันทิกถึง โรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงฝิวทางเดิมจากหินคลุก เป็นคสล.	ถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ความยาว ๓๒ ม.	-	-	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชน สามารถสัญจร ได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
รวม		-	-	๐	๐	๑,๑๓๒,๕๐๐	๑,๑๓๒,๕๐๐	๑,๑๓๒,๕๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๒	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ พร้อมเสริมผิว คสล. สายทาง สายตะวันออก จากแยกบ้าน นายประสาท ใจจันทิก ถึงกุดไชยสอ หมู่ที่ ๒	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝา คสล. พร้อมเสริมผิว คสล. ความยาว ๕๗๐ ม.	-	-	๑,๐๐๗,๐๐๐	๑,๐๐๗,๐๐๐	๑,๐๐๗,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขัง ลดปัญหาน้ำเสีย และแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ พร้อมเสริมผิว คสล. สายทาง สายกลางบ้าน ถึงกุดไชยสอ หมู่ที่ ๒	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝา คสล. พร้อมเสริมผิว คสล. ความยาว ๒๗๒ ม.	-	-	๔๘๐,๖๐๐	๔๘๐,๖๐๐	๔๘๐,๖๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขัง ลดปัญหาน้ำเสีย และแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ สายทาง เส้นแบ่งหมู่ บ้านจากแยกบ้าน นางเต็ม หล้าแดง ถึง แยกบ้านนายประสาท ใจจันทิก หมู่ที่ ๒	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝา คสล. พร้อมเสริมผิว คสล. ความยาว ๔๕๐ ม.	-	-	๗๙๕,๐๐๐	๗๙๕,๐๐๐	๗๙๕,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขัง ลดปัญหาน้ำเสีย และแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
รวม		-	-	๐	๐	๒,๒๘๒,๖๐๐	๒,๒๘๒,๖๐๐	๒,๒๘๒,๖๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๕	โครงการขยายบล็อก คอนกรีต ช่วง ปากห้วย บักซีเชื่อมกุดไฮยสอ หมู่ที่ ๒	เพื่อขยายช่องน้ำไหล ให้สะดวกยิ่งขึ้น	ขยายทั้ง ๒ ข้าง ของบล็อกเดิม	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำกัด เซาะถนนขาดในปี ที่มีน้ำไหลหลาก	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๕๖	โครงการเสริมผิวถนน หินคลุกสู่แหล่งการ เกษตร สายทาง ถนนลียบลำน้ำเจริญ ถึงแยกทางควาย หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงถนน ดินเดิม เนื่องจากช่วง ฤดูฝน ถนนจะและ ลื่น ทำให้ไม่สามารถ ใช้เส้นทางได้	เสริมผิวหินคลุก กว้าง ๓ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ความยาว ๑,๒๐๐ ม.	-	-	๘๕,๖๐๐	๘๕,๖๐๐	๘๕,๖๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางในการ ขน-ถ่าย พืชผลทาง การเกษตร ได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๕๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สู่แหล่งการเกษตร สายทาง บ้านไฮยสอ ถึงป่าช้า หมู่ที่ ๒	เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง ของเครื่องจักรในการ ทำเกษตรกรรม	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนใช้ไฟฟ้า ในการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๕๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สู่แหล่งการเกษตร สายทาง ถนนรอบโนน ผักชี หมู่ที่ ๒	เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง ของเครื่องจักรในการ ทำเกษตรกรรม	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนใช้ไฟฟ้า ในการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต	ประชาคม ตำบล	กองช่าง
รวม		-	-	๐	๐	๘๘๕,๖๐๐	๑,๑๘๕,๖๐๐	๑,๑๘๕,๖๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนเลียบริมทางควาย หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงผิวทางเดิมจากหินคลุก เป็นคสล. เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมทางเดิมทุกๆปี	ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ความยาว ๑,๒๐ ม.	-	-	-	๒,๘๖๖,๐๐๐	๒,๘๖๖,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๖๐	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการขน-ถ่ายพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น ลดเวลาในการ	ประชาคมตำบล ทบพวน แผนฯ	กองช่าง
๖๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตร สายทาง ถนนรอบโนนผักชี หมู่ที่ ๒	เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องจักรในการทำเกษตรกรรม	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนใช้ไฟฟ้าในการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต	ประชาคมตำบล ทบพวน แผนฯ	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนเลียบริมทางควาย หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงผิวทางเดิมจากหินคลุก เป็นคสล. เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมทางเดิมทุกๆปี	ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ความยาว ๑,๒๐ ม.	-	-	-	๒,๘๖๖,๐๐๐	๒,๘๖๖,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๖๐	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการขน-ถ่ายพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น ลดเวลาในการ	ประชาคมตำบล ทบพวน แผนฯ	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมเสริมผิว คสล. สายทาง เส้นกลางบ้านถึงบ้านหนองสังข์ ม.๕ หมู่ที่ ๓	เพื่อรองรับการระบายน้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลากไม่ให้ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาคสล. พร้อมเสริมผิว คสล. ความยาว ๒๑๓ ม.	-	-	๓๗๖,๔๐๐	๓๗๖,๔๐๐	-	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขังลดปัญหาน้ำเสีย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	ประชาคมตำบล ทบพวน แผนฯ	กองช่าง
รวม		-	-	๐	๐	๓๗๖,๔๐๐	๖,๒๕๘,๔๐๐	๕,๘๘๒,๐๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๓	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ พร้อมเสริมผิว คสล. สายทาง เส้นหลัง นงนุชรีสอร์ท หมู่ที่ ๓	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝา คสล. พร้อมเสริมผิว คสล. ความยาว ๑๙๕ ม.	-	-	๓๔๔,๖๐๐	๓๔๔,๖๐๐	๓๔๔,๖๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขัง ลดปัญหาน้ำเสีย และแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบาย สายทาง จากหน้าบ้านนงนุชรีสอร์ท ถึงทางแยกเข้าบ้าน หนองสังข์ (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ ๓	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝา คสล. พร้อมเสริมผิว คสล. ความยาว ๓๑๕ ม.	-	-	-	๕๕๖,๐๐๐	๕๕๖,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขัง ลดปัญหาน้ำเสีย และแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๖๕	โครงการซ่อมสร้างผิว คสล.โดยเสริมผิว AC. สายทาง เส้นศาลา อเนกประสงค์ ถึง โรงเรียนบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๓	เพื่อซ่อมแซมและ ปรับปรุงผิว คสล.เดิม ที่ชำรุดเสียหาย จากการใช้งาน	ถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. ความยาว ม.	-	-	-	๑๔๓,๖๐๐	๑๔๓,๖๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชน สามารถสัญจร ได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
รวม		-	-	๐	๐	๓๔๔,๖๐๐	๑,๐๔๔,๒๐๐	๑,๐๔๔,๒๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๖	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบาย สายทาง แยก ทล.๑๒ ถึงหน้า บ้านนายวิเชียร กุศทั หมู่ที่ ๓	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาค สล. พร้อมเสริมผิว คสล. ความยาว	-	-	-	๒๔๗,๔๐๐	๒๔๗,๔๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขัง ลดปัญหาน้ำเสีย และแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ สายทาง เส้นตะวันตก บ้าน ถึงท่อระบายน้ำ เดิม หมู่ที่ ๔	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาค สล. พร้อมเสริมผิว คสล. ความยาว ๒๓๓ ม.	-	-	๔๔๑,๗๐๐	๔๔๑,๗๐๐	๔๔๑,๗๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขัง ลดปัญหาน้ำเสีย และแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ สายทาง เส้นตะวันออก บ้าน ถึงลำห้วย หมู่ที่ ๔	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาค สล. พร้อมเสริมผิว คสล. ความยาว ๒๕๔ ม.	-	-	๔๔๘,๘๐๐	๔๔๘,๘๐๐	๔๔๘,๘๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขัง ลดปัญหาน้ำเสีย และแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างต่อเติม และขยายบล็อก คอนกรีต ช่วงทางข้าม ห้วยหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๔	เพื่อขยายช่องน้ำไหล ให้สะดวกยิ่งขึ้น และ ปรับพื้นทางเดิมให้ เหมาะกับการใช้งาน	ขยายด้านข้าง ๑ ข้าง ของบล็อกเดิม และ ปรับปรุงพื้นทางเดิม	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำกัด เซาะถนนขนาดในปี ที่มีน้ำไหลหลาก ประชาชนใช้สัญจร สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
รวม		-	-	๐	๐	๑,๖๙๐,๕๐๐	๑,๙๓๗,๙๐๐	๑,๙๓๗,๙๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗๐	โครงการซ่อมสร้างฝั้วคสล.โดยเสริมฝั้ว AC. สายทาง แยก ทล.๑๒ บ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ ๔	เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงฝั้ว คสล.เดิม ที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานเป็นเวลานาน	ถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. ความยาว ๔๕๐ ม.	-	-	๕๘๗,๐๐๐	๕๘๗,๐๐๐	๕๘๗,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๖๐	ประชาชน สามารถสัญจร ได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง จากหมู่บ้านถึงลำน้ำเชิญ หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงผิวทางเดิมจากถนนดิน เป็นถนน คสล. สู่แหล่งการเกษตร	ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ความยาว ๑,๐๐๐ ม.	-	-	-	๒,๓๘๘,๐๐๐	๒,๓๘๘,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการขน-ถ่าย พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น ลดเวลาในการเดินทาง	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนเลียบบลำห้วยหนองไผ่ล้อม ถึง กุดไชยสอ หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงผิวทางเดิมจากถนนดิน เป็นถนน คสล. สู่แหล่งการเกษตร	ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ความยาว ๘๐๐ ม.	-	-	-	๑,๙๑๐,๐๐๐	๑,๙๑๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการขน-ถ่าย พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น ลดเวลาในการ	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
รวม		-	-	๐	๐	๕๘๗,๐๐๐	๕,๘๘๕,๐๐๐	๕,๘๘๕,๐๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗๓	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ สายทาง เส้นกลางบ้าน บ้าน ถึงสระหนองไผ่ ล้อม หมู่ที่ ๔	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาค สล. พร้อมเสริมผิว คสล. ความยาว ๓๐๐ ม.	-	-	-	๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขัง ลดปัญหาน้ำเสีย และแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ สายทาง เส้นแยกกลาง บ้านจากแยกถนน ทิศตะวันตก ถึงแยก ถนนเส้นตะวันออก หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาค สล. พร้อมเสริมผิว คสล. ความยาว ๒๖๓ ม.	-	-	-	๔๖๔,๗๐๐	๔๖๔,๗๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขัง ลดปัญหาน้ำเสีย และแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๗๕	โครงการก่อสร้างถนน เลียบริมหนองบัว ส่วย หมู่ที่ ๔	ฤดูฝน ถนนจะละ ลื่น ทำให้ไม่สามารถ ใช้เส้นทางได้	หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ความยาว ๕๐๐ ม.	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางในการ ขน-ถ่าย พืชผลทาง	ทบทวน แผนฯ	
๗๖	โครงการเสริมผิวถนน หินคลุกสู่แหล่งการ เกษตร สายทาง ฝั่งตะวันตกห้วยนางาม หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงถนน ดินเดิม เนื่องจากช่วง ฤดูฝน ถนนจะละ ลื่น ทำให้ไม่สามารถ ใช้เส้นทางได้	เสริมผิวหินคลุก กว้าง ๓ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ความยาว ๘๐๐ ม.	-	-	-	๕๗,๑๐๐	๕๗,๑๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางในการ ขน-ถ่าย พืชผลทาง การเกษตร ได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
รวม		-	-	๐	๐	๐	๑,๑๐๑,๘๐๐	๑,๑๐๑,๘๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบเปิด-ปิด สายทาง ช่วงแยกลำน้ำเชิญ - ห้วยร่องแดง หมู่ที่ ๔	ใช้เปิด-ปิด ช่วงฤดูน้ำหลาก เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและปิดน้ำในช่วงฤดูน้ำแล้ง	ทำประตู เปิด-ปิด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	ป้องกันปัญหาน้ำเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และกักน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง	ประชาคมตำบลทบทวนแผนฯ	กองช่าง
๗๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตรสายทาง จากหมู่ที่ ๔ ถึง หมู่ที่ ๒	เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องจักรในการทำเกษตรกรรม	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนใช้ไฟฟ้าในการเกษตรลดต้นทุนการผลิต	ประชาคมตำบลทบทวนแผนฯ	กองช่าง
๗๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตรสายทาง จากหมู่บ้านถึงลำน้ำเชิญ หมู่ที่ ๔	เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องจักรในการทำเกษตรกรรม	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนใช้ไฟฟ้าในการเกษตรลดต้นทุนการผลิต	ประชาคมตำบลทบทวนแผนฯ	กองช่าง
๘๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากจุดเดิม ไปท้ายหมู่บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๕	เพื่อรองรับการระบายน้ำใช้จากครัวเรือนและช่วงฤดูน้ำหลากไม่ให้ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาคสล. พร้อมเสริมผิวคสล. ความยาว ๕๐๐ ม.	-	-	๘๘๓,๖๐๐	๘๘๓,๖๐๐	๘๘๓,๖๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขังลดปัญหาน้ำเสียและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	ประชาคมตำบลทบทวนแผนฯ	กองช่าง
รวม		-	-	๐	๐	๘๘๓,๖๐๐	๑,๒๘๓,๖๐๐	๑,๒๘๓,๖๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๑	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ สายทาง จากแยกบ้าน แม่แสง ถึงบ้านพ่อบัว หมู่ที่ ๕	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาค คสล. พร้อมเสริมผิว คสล. ความยาว ๔๐๐ ม.	-	-	๗๐๖,๘๐๐	๗๐๖,๘๐๐	๗๐๖,๘๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขัง ลดปัญหาน้ำเสีย และแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๘๒	โครงการเสริมผิวจราจร หินคลุก สู่แหล่งการ เกษตร สายทาง จาก นายนายประพันธ์ ถึงลำห้วย หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงถนน ดินเดิม เนื่องจากช่วง ฤดูฝน ถนนจะเลอะ ลื่น ทำให้ไม่สามารถ ใช้เส้นทางได้	เสริมผิวหินคลุก กว้าง ๓ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ความยาว ๕๐๐ ม.	-	-	๓๕,๖๐๐	๓๕,๖๐๐	๓๕,๖๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชน สามารถสัญจร ได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๘๓	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ สายทาง จากแยกบ้าน นายชาติรี น้อยโนนจิว ถึงแยกบ้านแม่ประนอม หมู่ที่ ๕	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาค คสล. พร้อมเสริมผิว คสล. ความยาว ๒๖๕ ม.	-	-	-	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขัง ลดปัญหาน้ำเสีย และแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๘๔	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ สายทาง จากแยกบ้าน แม่แสง ถึงบ้านนาง อุทร พลกราบ หมู่ที่ ๕	เพื่อรองรับการระบาย น้ำใช้จากครัวเรือน และช่วงฤดูน้ำหลาก ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาค คสล. พร้อมเสริมผิว คสล. ความยาว ๒๖๘ ม.	-	-	-	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขัง ลดปัญหาน้ำเสีย และแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
รวม	-	-	-	๐	๐	๗๔๒,๔๐๐	๑,๖๗๘,๔๐๐	๑,๖๗๘,๔๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านหนองสังข์ถึงบ้านไผ่กุดหิน (ถึงเขตเทศบาลเมืองชุมแพ) หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงผิวทางเดิมจากถนนหินคลุกเป็นถนน คสล. สู่แหล่งการเกษตร	ถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ความยาว ๘๐๐ ม.	-	-	-	๓,๒๒๗,๐๐๐	๓,๒๒๗,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางในการ ขน-ถ่าย พืชผลทาง การเกษตร ได้ สะดวกยิ่งขึ้น ลดเวลาในการ เดินทาง	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๘๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สู่แหล่งการเกษตร สายทาง บ้านหนองสังข์-วัดป่าเวรูนาราม หมู่ที่ ๕	เนื่องจากเดิม กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ทำให้ไฟตกบ่อยครั้ง เพราะเส้นทางมีระยะทางที่ไกลเกินไป	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนใช้ไฟฟ้า ที่เพียงพอ ลดกระ แสไฟฟ้าตก ป้อง กันอุปกรณ์ไฟฟ้า ชำรุดได้	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๘๗	โครงการขยายเขตประปาไปวัดป่าเวรูนารามบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๕	เพื่อรองรับการขยายตัวของราษฎร ในการอยู่อาศัย ให้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการประปา ส่วนภูมิภาค	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำ ประปาใช้เพียงพอ	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ถนนเลียบบลำห้วยแล้ง หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงผิวทางเดิมจากถนนดินเป็นถนน คสล. สู่แหล่งการเกษตร	ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ความยาว ๑๐๐๐ ม.	-	-	๒,๓๘๘,๕๗๐	๒,๓๘๘,๐๐๐	๒,๓๘๘,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางในการ ขน-ถ่าย พืชผลทาง การเกษตร ได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
รวม	-	-	-	๐	๐	๒,๓๘๘,๕๗๐	๕,๙๑๕,๐๐๐	๕,๙๑๕,๐๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๙	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมร่องระบายน้ำ สาย กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เนื่องจากก่อสร้างมา เป็นเวลานาน ทำให้ ร่องน้ำตันเขิน และมี ฝาร่องเดิมชำรุดเสีย หาย	ร่องระบายน้ำกว้าง ๐.๘๐ เมตร เสริมผิว เป็น คสล. กว้าง ๑ ม. ความยาว ๕๐๐ ม.	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	น้ำไม่ท่วมขัง ลดปัญหาน้ำเสีย และแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๙๐	โครงการต่อเติมบาน ประตูระบายน้ำ เปิด-ปิด บล็อกปากตก ลำห้วยแล้ง หมู่ที่ ๖	ใช้เปิด-ปิด ช่วง ฤดูน้ำหลาก เพื่อป้อง กันปัญหาน้ำท่วม และปิดน้ำในช่วง ฤดูน้ำแล้ง	ทำช่องปิดตาย ๔ บาน ช่องเปิด-ปิด ๔ บาน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ป้องกันปัญหาน้ำ เข้าท่วมพื้นที่การ เกษตร และกักน้ำ ใช้ในช่วงฤดูแล้ง	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๙๑	โครงการปรับปรุง พื้นผิวถนนเดิม จราจรภายในหมู่บ้าน ซอย(ซอยที่ ๑ - ๕) หมู่ที่ ๖	เพื่อซ่อมแซมและ ปรับปรุงผิว คสล.เดิม ที่ชำรุดเสียหาย จากการใช้งาน	ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ความยาว ๕๐๐ ม.	-	-	๓๙๑,๘๐๐	๓๙๑,๘๐๐	๓๙๑,๘๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชน สามารถสัญจร ได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
๙๒	โครงการเสริมผิวจราจร หินคลุกสู่แหล่งการ เกษตร สายทาง ถนนเลียบบลำห้วยแล้ง หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงถนน ดินเดิม เนื่องจากช่วง ฤดูฝน ถนนจะละ ลื่น ทำให้ไม่สามารถ ใช้เส้นทางได้	เสริมผิวหินคลุก กว้าง ๓ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ความยาว ๑๐๐๐ ม.	-	-	๗๑,๓๐๐	๗๑,๓๐๐	๗๑,๓๐๐	ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางในการ ขน-ถ่าย พืชผลทาง การเกษตร ได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาคม ตำบล ทบทวน แผนฯ	กองช่าง
รวม		-	-	๐	๐	๘๑๓,๑๐๐	๘๑๓,๑๐๐	๖๖๓,๑๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านสายทาง ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงผิว คสล.เดิมที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน	ถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. ความยาว ๔๐๐ ม.	-	-	-	๕๒๒,๔๐๐	๕๒๒,๔๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น	ประชาคมตำบล ทบพวน แผนฯ	กองช่าง
๙๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตรสายทาง ถนนเลียบบลำน้ำเชิญ หมู่ที่ ๖	เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องจักรในการทำเกษตรกรรม	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนใช้ไฟฟ้าในการเกษตรลดต้นทุนการผลิต	ประชาคมตำบล ทบพวน แผนฯ	กองช่าง
๙๕	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำกัดเซาะสายทาง ถนนเลียบบลำน้ำเชิญ หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะถนน ช่วงฤดูน้ำหลาก เนื่องจากบ้านเรือนอยู่ติดตามแนวถนน	ป้องกันน้ำกัดเซาะแบบยั่งยืน ลดปัญหาแนวตลิ่งพังทลาย	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนในพื้นที่อยู่แบบปลอดภัย	ประชาคมตำบล ทบพวน แผนฯ	กองช่าง
๙๖	โครงการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึง ๖	เพื่อซ่อมแซมชุดเดิมเนื่องจากติดตั้งเป็นเวลานาน ต้องดูแลให้พร้อมใช้งาน	ออกซ่อมแซมตามที่ได้รับแจ้งว่าชำรุดหรือมีเหตุขัดข้อง	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรตอนกลางคืน	ประชาคมตำบล ทบพวน แผนฯ	กองช่าง
รวม		-	-	๐	๐	๐	๕,๘๒๒,๔๐๐	๕,๘๒๒,๔๐๐	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น		๑๙,๗๕๔,๐๐๐	๒๐,๒๕๔,๐๐๐	๓๓,๗๓๘,๘๗๐	๕๙,๑๙๕,๔๐๐	๕๘,๖๖๙,๐๐๐	-	-	-	-

๒