



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอง
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอง

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอง มีเด็กเล็กป่วยเป็นโรคเมือ เท้า ปาก จำนวน ๕ ราย ทำให้เกิดความเสี่ยงในเกิดการแพร่ระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอง ซึ่งพฤติกรรมเด็กที่อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเด็กเล็กมีภูมิคุ้มกันต่ำ ส่งผลต่อการกระจายเชื้อโรคติดต่อสู่กันได้ง่าย

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอง อันจะส่งผลกระทบต่อผู้ใกล้ชิดและสังคมรอบข้างโดยรวม จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๙ (๒) มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑.๓.๔ “การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีจำเป็นต้องใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและชุมชน หรือมีเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจเปิดเรียนได้ตามปกติ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กได้ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ หากเป็นเหตุพิเศษที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติสาธารณณะ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน ๓๐ วันทำการ โดยให้ทำประกาศปิดเป็นหนังสือ และต้องกำหนดการเรียนชดเชยให้ครบตามจำนวนวันที่ประกาศปิด” และหนังสือโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสอง ที่ ขก ๐๕๓๐.๑๐๘/๖๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงมีความจำเป็นต้องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอง ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕ วันทำการ

จังประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอง

- สำนักปลัด
 - กองคลัง
 - กองซ่อม
 -
- ที่ ขก.๐๕๓๓.๑๐๙/๖๐



องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอง
เลขที่..... ๑๙๖๖ วันที่..... ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓
เวลา.....

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสอง
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคเมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลไชยสอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการดำเนินการในสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันและควบคุมโรคเมือ เท้า
ปาก

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยขณะนี้ได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก ทั้งนี้ จากข้อมูลเฝ้า
ระวังโรคเมือ เท้า ปาก ของศูนย์ระบาดวิทยา โรงพยาบาลชุมแพ พบร่วม ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอง พบรักษาที่มีอาการโรคเมือ เท้า ปาก จำนวน ๕ ราย นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเมือ เท้า
ปาก ยังยังไม่ได้เกิดการระบาดของโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบล
ไชยสอง จึงขอความร่วมมือท่านได้โปรดพิจารณาปฏิบัติสถานที่ เป็นระยะเวลาประมาณ ๕ วัน (วันที่ ๓๑ ส.ค. -
๕ ก.ย. ๖๓) ในขณะที่ปิดเรียน ขอให้ดำเนินการตามมาตรการที่แนบมาเรียนพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบทราบ และดำเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้อน แพทย์ วราดา ใจดี

ขอแสดงความนับถือ

- ร.พ.สส. ใจดี ใจดี

—
V

นางสาวปานะภรณ์

ภานุวนิชช์ ใจดี

(นายไฟบูรณ์ วิชาคำ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสอง

ใจดี อ.ส.

- ห้องป้องกันโรค ศูนย์พัฒนาเด็ก


(นางสาวบุญญา สังคี)

นักวิชาการศึกษาป่าไม้ภูมิ

- ห้องป้องกันโรค




(นายชัยอนันต์ กักกะ)
ผู้อำนวยการ

- ห้องป้องกันโรค ศูนย์พัฒนาเด็ก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไชยสอง

โทร. ๐๘๓๓๒๗๘๐๓๕ ๗



(นางสาววัครดา กาจวิบูลย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอง

พญ. วราดา



(นางอรุณี ภูษมศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอง



(นางสาวนันยา บรรดาศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอง

มาตรการดำเนินการในสถานศึกษา / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันและควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก

๑. ให้ครุภารกิจดังกล่าวเด็กนักเรียนทุกเข้าก่อนเข้าห้องเรียน หากพบเด็กมีไข้ มีแผลในปาก พบจุด ตุ่มหรือผื่นแดง ตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า ลิ้น กระหุงแก้ม หรือมีอาการสังสัยเป็นโรคเมือ เท้า ปาก แนะนำให้แยกเด็กออกจากโรงเรียนไปทันที กับเด็กปกติ ติดต่อให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านและพาไปพบแพทย์ ในกรณีที่เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดหากพบตุ่มในปาก โดยยังไม่มีอาการอื่น ควรขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เด็กหยุดเรียน ๑ สัปดาห์ เนื่องจากสามารถแพร่เชื้อไปในสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่เด็กคนอื่น ๆ ได้

๒. การดำเนินการมาตรการตามหลักสุขागิบาลอย่างเคร่งครัด ได้แก่

๒.๑ ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์สำหรับการรับประทานอาหาร แก้วน้ำ ของเล่นเด็ก และห้องน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ

๒.๒ สร้างสุขนิสัยการล้างมือให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนสนับสนุนสนับสนุนสำหรับล้างมือไว้ที่ อ่างล้างมือทุกแห่ง ให้เด็กล้างมือฟอกสบู่ทุกครั้งเมื่อทำกิจกรรม ก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วม

๒.๓ แยกของใช้ที่สัมผัสเข้าทางปากโดยตรง ได้แก่ แก้วน้ำ หลอดดูด ช้อน ชาม

๒.๔ ในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล ต้องมีวิธีกำจัดอุจจาระให้ถูกต้อง พลีเยงเด็กต้องล้างมือทุกครั้งหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือหลังสัมผัสอุจจาระ น้ำมูก น้ำลายของเด็ก

๓. การทำความสะอาดเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคเมือ เท้า ปาก สามารถทำได้ดังนี้

๓.๑ เปิดหน้าต่างให้แสงอุลตราไวโอเล็ตในแสงแดดทำลายเชื้อโรค ในสภาพที่แห้ง

๓.๒ ใช้น้ำยาซักล้างทั่วไป โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite) ๑ % หรือ กลูตารอลดีไฮด์ (Glutaraldehyde) ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ๐.๓ % และคลอรินสมน้ำ ๐.๑ ppm (part per million) ทำความสะอาด

๓.๓ การทำความสะอาดพื้นผิวต่าง ๆ ที่เด็กป่วยสัมผัส แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยสบู่หรือ ผงซักฟอกปกติก่อน แล้วตามด้วยน้ำยาฟอกขาว (๒๐ มิลลิลิตร ต่อ ๑ ลิตร) ทิ้งไว้ ๑๐ นาที แล้วล้าง เช็ดหรือ แห้งด้วยน้ำสะอาด เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้าง ส่วนของเล่นที่เด็กอาจเอาเข้าปากได้ ให้ทำความสะอาดด้วยสบู่หรือ ผงซักฟอกตามปกติแล้วนำมายางแฉะ

๔. การพิจารณาปิดและเปิดสถานศึกษาระบบทึบสูดของโรคเมือ เท้า ปาก

ควรพิจารณาปิดสถานที่ดูแลเด็ก โรงเรียนอนุบาล-ประถม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก ดังนี้

๔.๑ เมื่อมีเด็กป่วยด้วยโรคเมือ เท้า ปาก มากกว่า ๒ ราย ในห้องเรียนหรือชั้นเรียนเดียวกันภายในระยะเวลา ๑ สัปดาห์ หรือมีผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-๑๙ ตั้งแต่ ๑ รายขึ้นไปให้ พิจารณาปิดเฉพาะห้องเรียนหรือชั้นเรียน


๔.๒ ถ้ามีเด็กป่วยด้วยโรคเมือ เท้า ปาก หลายห้องหรือหลายชั้นเรียนให้พิจารณาปิดสถานที่หรือโรงเรียน

๔.๓ ปิดสถานที่หรือโรงเรียน เป็นระยะเวลาประมาณ ๕ วัน

๔.๔ ในระหว่างปิดสถานที่หรือ โรงเรียน การทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ ของเล่นและสิ่งของต่างๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและวิธีทำความสะอาดที่เหมาะสม


๔.๕ เปิดห้องเรียน ชั้นเรียนหรือโรงเรียน เมื่อลื้นสูตรระยะเวลา ๕ วัน และได้มีการทำความสะอาดอย่างดีแล้วและมีการตรวจสอบแล้วไม่มีนักเรียนหรือเด็กในห้องนั้นมีอาการป่วยเพิ่มอีก

แนวทางการป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



* แยกเด็ก หมายถึง แยกเด็กที่ป่วยให้ทำกิจกรรมประจำวันออกจากเด็กที่ไม่ป่วย เช่น การแยกนอน การแยกของเล่นหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการติดต่อโรค

คณะครุและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสอง ผู้ระหว่าง ป้องกันโควิด-19
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔







บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอง โทร. ๐-๔๓๑๓-๑๐๘๗
ที่ ๒๖๕๐๑ / ๙๐๗๓ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติปิดเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอง

ด้วยขณะนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอง มีเด็กเล็กป่วยเป็นโรคเมือ เท้า ปาก จำนวน ๕ ราย ทำให้เกิดความเสี่ยงในเกิดการแพร่ระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอง จึงพุติกรรมเด็กที่อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเด็กเล็กมีภูมิคุ้มกันต่ำ ส่งผลต่อการกระจายเชื้อโรคติดต่อสู่กันได้ง่าย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของเด็กและเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคเมือ เท้า ปากแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอง จึงขออนุมัติปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ - ๕ กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ

(นางสาวบุพนา สงดี)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด - นายจตุรงค์ ใจดี

ลงชื่อ

(นายชัยอนันต์ กัสปะ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - นายกรุงศรี

ลงชื่อ

(นางสาวกัครดา กาลวิบูลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายไกรศรี ใจดี

ลงชื่อ

(นางอรุณี ภูชน์ศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอง อนุมัติ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ

Mr.

(นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอง